

PAKKETJES



HMI-pakket voor OEM's

Dit pakket vertegenwoordigt een nieuwe generatie slimme elektroblokken van Leisure Telematics met een premium capacatief glazen bedieningspaneel. Deze OEM-kit is bedoeld voor bestelwagenconversies en bestelwagenbouwers, zodat u verwarming, airconditioning, verlichting kunt regelen, de reserves van uw camper kunt bekijken en nog veel meer. U kunt er eenvoudig uw eigen slimme huis op wielen mee bouwen en in de toekomst het scala aan functies uitbreiden. U kunt ook uw oude EBL vervangen en uw voertuig achteraf inbouwen.



V3 Beveiligingspakket

Dit pakket wordt geleverd met extra draadloze beveiligingscomponenten voor een basisconfiguratie voor uw nieuwe mobiele slimme huis met het CaraControl-systeem, waarmee u verwarming, airconditioning, verlichting kunt regelen, de reserves van uw camper kunt bekijken en nog veel meer. Het is ideaal voor diegenen die zich veilig willen voelen tijdens hun vrije tijd. U kunt er eenvoudig op bouwen en het scala aan functies uitbreiden. De inhoud van de verpakking wordt verder bepaald door de inhoud van de verpakking.



V2 Starter Package

V2 Starter Package met 5G cashback is een eerste installatie voor uw nieuwe mobiele smarthome met het CaraControl-systeem, waarmee u de verwarming van Truma Combi of Alde 3010, 3020 of 3030 op afstand kunt bedienen. Het is een geweldig alternatief voor de voormalige iNet Box en laadt uw camper tegelijkertijd op met een breed scala aan slimme functies. Voor degenen die nog steeds niet weten wat ze kunnen verwachten van slimme caravanoplossingen, is dit de perfecte keuze om aan de slag te gaan. De inhoud van het pakket wordt bovendien gedefinieerd door de pakketinhoud.



Comfortpakket

Dit pakket wordt geleverd met extra draadloze beveiligingscomponenten en IR-zender om een basisinstallatie voor uw nieuwe mobiele smart home te voorzien van het CaraControl-systeem, waarmee u de verwarming, airconditioning, verlichting kunt regelen, de reserves van uw camper kunt bekijken en nog veel meer. Het is ideaal voor degenen die zich veilig willen voelen tijdens hun vrijetijdsverblijf. U kunt er eenvoudig op bouwen en de reeks functies ervan uitbreiden. De inhoud van het pakket wordt bovendien gedefinieerd door de pakketinhoud.



V3 Basispakket

Dit pakket is een basisconfiguratie voor uw nieuwe mobiele smart home met het CaraControl-systeem, waarmee u verwarming, airconditioning, verlichting kunt regelen, de reserves van uw camper kunt bekijken en nog veel meer. U kunt er eenvoudig op bouwen en het scala aan functies uitbreiden. De inhoud van de verpakking wordt verder bepaald door de inhoud van de verpakking.



V3 Starterpakket

Het V3 Starterpakket met 5G LPWA/GNSS-ondersteuning is een eerste installatie voor uw nieuwe mobiele smart home met het CaraControl-systeem, waarmee u de Truma Combi of Alde 3010, 3020 of 3030 verwarming op afstand kunt bedienen. Het is een geweldig alternatief voor de voormalige iNet Box en laadt uw camper tegelijkertijd op met een breed scala aan slimme functies. Voor degenen die nog steeds niet weten wat ze kunnen verwachten van slimme caravanoplossingen, is dit de perfecte keuze om aan de slag te gaan. De inhoud van het pakket wordt bovendien gedefinieerd door de pakketinhoud.

VEILIGHEID



Keyless Go-kaart met knop voor beveiligingsmodus

Deze kaart biedt automatische en handmatige omschakeling van beveiligingsprofielen en de Welcome Home-functie schakelt uw voortentverlichting automatisch in wanneer u uw voertuig nadert.



Draadloze beveiligingssensor voor ramen en deuren


Onze smart draadloze beveiligingssensor stuurt je een melding of lanceert een sirene in geval van inbraak. Het zal u ook op de hoogte stellen wanneer u probeert te rijden met enkele ramen of deuren open.



Externe sirene

Een luide sirene ontmoedigt elke dief in geval van inbraak.

GASMETING



Draadloos gasmeetpad

De eenvoudig te installeren weegschaal van industriële kwaliteit is schok- en waterbestendig. Dankzij de 3-assige kanteling of de ingebouwde temperatuursensor biedt deze weegschaal een ruime keuze aan meetbare cilinders, inclusief composieten. Het CaraControl-systeem kan het vulvolume van maximaal twee flessen tegelijk meten met een resolutie van 1%, wat een verbeterde gaslekdetectie en gasbevriezingswaarschuwing toevoegt. Dit nieuwe model weegt bijna de helft van zijn voorganger, heeft een totale hoogte van 20 mm en een diameter van slechts 310 mm, waardoor hij vrijwel in elke gaskast past. De zeer gevoelige sensor en de draadloze transmissie met ultralaag vermogen worden gevoed door 3 stuks AAA-batterijen met een levensduur van maximaal 2 jaar.

BEDRADING



Stroombedrading

Basisbedrading voor het aansluiten van de CaraControl-boardeenheid. Het omvat voedingskabels, uitgang voor verwarming van afvalwatertank, uitgang voor waterpompbesturing, uitgang voor ventilator (luchtwisselaar) en uitgang voor sirene.



I / O-bedrading

Met deze bedrading kunt u de standkachel, 2 door de gebruiker gedefinieerde uitgangen, het elektrische slot aansturen en de status van de stekker, het zonnepaneel en de accuspanning van de auto uitlezen.



Verwarming kabel Alde 3010/3020 5 m

Deze bedrading wordt aangesloten op uw Alde 3010/3020 verwarmingspaneel (niet gereed voor iNet) om u controle te geven over de basisfuncties.



Verwarming kabel Alde 3010/3020 10 m

Deze bedrading wordt aangesloten op uw Alde 3010/3020 verwarmingspaneel (niet gereed voor iNet) om u controle te geven over de basisfuncties.

**Verwarming kabel Truma/Alde iNet 5m**

Deze bedrading wordt aangesloten op uw Truma of Alde 3020/3030 iNet ready-paneel om u controle te geven over de basisfuncties.

**Verwarming kabel Truma/Alde iNet 10m**

Deze bedrading wordt aangesloten op uw Truma of Alde 3020 iNet ready-paneel om u controle te geven over de basisfuncties.

**Nordelectronica bedrading NE 196/237/356**

Deze bedrading wordt aangesloten op de RS485-bus van de elektroblokken van Nordelectronica, zodat u de functies zoals aan/uit, verlichting, voortentverlichting, pomp, zoetwaterniveau, afvalwaterniveau, auto-accu spanning en vrijetijdsaccu-spanning kunt regelen.

**Schaudt bedrading CSV Lumberg 8p (CSV 4xx)**

Deze bedrading maakt controle over Schaudt CSV-serie elektroblokken mogelijk. Sluit hem eenvoudig aan tussen een elektroblok en paneel.

**Voedingskabel Schaudt EBL Lumberg 10p (EBL 208S / 211)**

Deze bedrading maakt controle over de Schaudt-voeding mogelijk. Sluit hem eenvoudig aan tussen een voeding en een paneel.

**Voedingskabel Schaudt EBL Lumberg 12p (EBL 271)**

Deze bedrading maakt controle over de Schaudt-voeding mogelijk. Sluit hem eenvoudig aan tussen een voeding en een paneel.

**Alarmingangen / bedrading verlichtingsschakelaar**

Deze bedrading maakt aansluiting van vier afzonderlijke alarmuitgangen mogelijk, afhankelijk van het type alarm. Het scant ook de belangrijkste 12V-voedingsschakelaar en maximaal 5 verlichtingsschakelaars.

**Bedrading lichtregeling 6A**

Vergemakkelijkt de controlemogelijkheden van 5 lichtcircuits tot 6 Ampère stroom per kanaal. Eén kanaal is gereserveerd voor luifellicht.



Bedrading lichtregeling 3A

Breid uw controlemogelijkheden uit met 5 extra lichtcircuits met maximaal 3 Ampère stroom per kanaal.



Bedrading afvalwatertank Schaudt panelen 5m (Lumberg)

Deze bedrading wordt aangesloten tussen de sondes en het paneel met behulp van een Lumberg-connector om het niveau van vers water in een tank te bepalen.



Bedrading afvalwatertank voor Schaudt panelen 10m (Lumberg)

Deze bedrading wordt aangesloten tussen de sondes en het paneel met behulp van een Lumberg-connector om het niveau van afval water in een tank te bepalen.



Bedrading verswatertank voor Schaudt panelen 5m (Lumberg)

Deze bedrading wordt aangesloten tussen de sondes en het paneel met behulp van een Lumberg-connector om het niveau van vers water in een tank te bepalen.



Bedrading voor meting van zoetwaterpeil voor Schaudt-panelen 10 m (Lumberg)

Deze bedrading wordt aangesloten tussen de sondes en het paneel met behulp van een Lumberg-connector om het niveau van vers water in een tank te bepalen.



Voedingskabel Schaudt EBL AMP 12p (EBL 29/30/31/99/119)

Deze bedrading maakt controle over de Schaudt-voeding mogelijk. Sluit hem eenvoudig aan tussen een voeding en een paneel.



CBE bedrading DS-300

Deze bedrading maakt controle over het CBE DS300 elektroblok mogelijk. Sluit hem eenvoudig aan tussen een elektroblok en een paneel en geniet van zijn tweerichtingsbediening, waar u ook bent.



Add-on P1 Verlichting

Met deze add-on heeft uw Starterpakket de mogelijkheid om 10 verlichtingskanalen met dimmerfunctie aan te sturen. Deze optie vereist een extra aansluiting van bliksemcircuits.



Add-on P2 I/O

Met deze add-on kan uw Starter-apparaat verschillende statussen zien, hulpapparaten bedienen, de externe temperatuur bekijken of verschillende alarmen activeren. Deze optie vereist extra bedrading en installatie.



Zenec communicatiekabel 5m

Met deze kabel kunt u ons smart home-apparaat bedienen binnen de Zenec head unit met de vooraf geïnstalleerde CaraControl-app. De ondersteunde modellen zijn Zenec Z-E3766, Z-N956, Z-N966.



Zenec communicatiekabel 10m

Met deze kabel kunt u ons smart home-apparaat bedienen binnen de Zenec head unit met de vooraf geïnstalleerde CaraControl-app. De ondersteunde modellen zijn Zenec Z-E3766, Z-N956, Z-N966.



Super B Epsilon / Nomia communicatiekabel 5m

Met deze kabel kunt u uw Super B-batterijgegevens lezen met behulp van het CaraControl-apparaat. De ondersteunde modellen zijn Super B-batterijen Epsilon en Nomia.



Add-on P3 Tracking

Met deze add-on kan uw V3 Starter-apparaat uw camper volgen met behulp van nauwkeurig GNSS. Deze optie vereist extra bedrading en installatie.



CBE bedrading DS-300 voor PC110/160/180

Deze bedrading maakt controle over het CBE DS300 elektroblok mogelijk. Sluit hem eenvoudig aan tussen een elektroblok en een paneel en geniet van zijn tweerichtingsbediening, waar u ook bent.

ACCESSOIRES



CaraControl onboard eenheid v3

De boordunit, het brein van het hele systeem, verbindt uw campertoestellen en externe apparaten met de CaraControl-app en stelt u in staat ze te bedienen als een smart home, lokaal via Bluetooth of op afstand via LPWA-netwerken.



Temperatuursensor 2 m

Deze sensor meet de buitentemperatuur en de waarden worden weergegeven in de CaraControl-applicatie.



Zelfklevende GNSS-antenne

Met deze antenne aangesloten op CaraControl unit v3 kunt u de locatie van uw voertuig opvragen en op de kaart weergeven.



Zelfklevende ISM-antenne

Deze antenne faciliteert de distributie van het ISM-netwerk.



Draadloze IR A/C zender

Breid uw CaraControl-systeem eenvoudig uit met een draadloze IR-zender, die werkt als een nabootsing van uw originele A/C-afstandsbediening. U bestuurt de meest bekende merken zoals Dometic FreshJet en FreshWell, Truma Saphir en Aventa, Telair DualClima of Webasto Cool Top Trail.



Batterij schakelaar 195A

Dit bi-stabiele low-power relais is bedoeld om te gebruiken wanneer u geen van de ondersteunde elektroblommen bezit of u CaraControl wilt gebruiken in plaats van elektroblok, bijv. voor de bouw van aangepaste bestelwagens. Het biedt een schakelstroom tot 195 ampère .



ISM-antenne 0-90° SMA

Deze antenne faciliteert de distributie van het ISM-netwerk.



CaraControl HMI-bedieningspaneel

Het CaraControl HMI-bedieningspaneel van hoogwaardig glanzend glas wordt geleverd met capacatieve bedieningselementen met RGB LED-achtergrondverlichting en een naderingssensor die contactloze snelle toegang tot de statussen van uw camper mogelijk maakt. Met zijn lage bedrijfstemperatuur en laag stroomverbruik is hij ideaal voor ombouw of retrofit van bestelwagens. Dankzij het slimme en eenvoudige ontwerp verlost het u van een ongemakkelijke helderheid, een hoog stroomverbruik en softwaregerelateerde problemen van de tegenwoordig veelgebruikte LCD-schermen. Het paneel weerspiegelt het dashboard van de CaraControl App en wat je ook wijzigt op dit paneel verschijnt in de App of vice versa.



CaraControl AC/DC-oplader, 12V/80A

CaraControl AC/DC-oplader is een hoogwaardige industriële oplader op basis van de Infineon-chipset die tot 80 A laadstroom biedt om ervoor te zorgen dat uw boordaccu echt snel wordt opgeladen. Het heeft een eenvoudig te configureren batterijtype met behulp van DIP-schakelaars, een ministroomonderbreker of een LED-statusdisplay. U kunt ook verbinding maken met de CaraControl-eenheid om het laadvermogen te regelen en deze bijv. in te stellen. in een nachtmodus om het ventilatorgeluid tijdens het slapen te vermijden.



Universele schakelaar 10A

Dit bi-stabiele low-power relais is bedoeld om te gebruiken wanneer u geen van de ondersteunde elektroblommen bezit of u CaraControl wilt gebruiken in plaats van elektroblok, bijv. voor de bouw van aangepaste bestelwagens. Het biedt een schakelstroom tot 10 ampère .



Zelfklevende LTE-antenne

Deze antenne faciliteert de distributie van het GSM-netwerk (GSM / LPWA).



CaraControl onboard eenheid v2

De boordunit, het brein van het hele systeem, verbindt uw campertoestellen en externe apparaten met de CaraControl-app en stelt u in staat ze te bedienen als een smart home, lokaal via Bluetooth of op afstand via 2G-netwerken.

DIENSTEN



VPN multi-bearer-services voor 1 jaar

Door deze service aan te schaffen, kunt u met de geplaatste NB-IoT-simkaart de CaraControl-eenheid op afstand bedienen via terrestrische netwerken over de hele wereld. Bekijk hier onze huidige dekking: <https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>



VPN multi-bearer-services voor 4 maanden

Door deze service aan te schaffen, kunt u met de geplaatste NB-IoT-simkaart de CaraControl-eenheid op afstand bedienen via terrestrische netwerken over de hele wereld. Bekijk hier onze huidige dekking: <https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>

FLEET



Service

FLEET multi-bearer-services voor 1 jaar

Door deze service aan te schaffen, kunt u met de geplaatste NB-IoT-simkaart de CaraControl-unit op afstand bedienen via de FLEET-portal of smartphone. Bekijk hier onze huidige dekking:

<https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>

FLEET



Service

FLEET multi-bearer-services voor 6 maanden

Door deze service aan te schaffen, kunt u met de geplaatste NB-IoT-simkaart de CaraControl-unit op afstand bedienen via de FLEET-portal of smartphone. Bekijk hier onze huidige dekking:

<https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>

VPN



Service

VPN multi-bearer-services voor 2 jaar

Door deze service aan te schaffen, kunt u met de geplaatste NB-IoT-simkaart de CaraControl-eenheid op afstand bedienen via terrestrische netwerken over de hele wereld. Bekijk hier onze huidige dekking:

<https://www.caracontrol.eu/page/iot-136>